



ООО "УХУАНЬ ВИКЛ"
 Москва, Чермянский проезд 7
 тел. 8 (495) 161-69-99
 e-mail: info@wuhuanvehicle.com

Автомобиль	ISUZU
Модель автомобиля	YAD5180JGKQL6
Надстройка	АвтоГидроПодъемник
Модель шасси	QL1251FTFZY



Транспортное средство	Основные технические параметры
Общая масса (кг)	24 500
Размер автомобиля, мм	10780x2550x3990
модель двигателя	6HK1-TCG60
Коробка передач	5-ступенчатая ISUZU
Мощность (л/с)	298
Оснащение кабины	Кондиционер
Колесная база (мм)	4650+1370
Характеристики шин	295/80R22.5 18PR
Колесная формула	6x4
Количество человек в кабине	3
Экологический класс	GB17691-2018 VI

Комплектация: домкрат, огнетушитель, рации - 2 шт., набор инструментов, светоотражающий жилет, подкладки под аутригеры, запасное колесо.

Подъемная система	
Максимальная рабочая высота, м	65
Нагрузка рабочей платформы, кг	400
Размер платформы, мм	3200x850x1200
Телескопическая конструкция стрелы	Масляный цилиндр и трос

Подъемный цилиндр	2
Рабочий диапазон на максимальной высоте, м	3
Угол поворота стрелы	360°
Количество секций стрелы, шт	9
Количество граней	16
Система безопасности	автоматический аварийный режим
Система выравнивания	Автоматическая гидростатическая
Размах выносных опор, мм (прод/поперечный)	8250/8378

Система безопасности	
Автоматический аварийный насос	
Устройство аварийной остановки рабочей платформы	
Автоматическое блокирующее устройство при несоблюдении правил безопасности (платформа)	
Автоматический ограничитель рабочего диапазона	
Контроллер устойчивости выносных опор	
Световые устройства безопасности	





Дополнительная комплектация (по запросу):

видеокамеры 360 с парктроником

Кондиционер кабины оператора вышки

Дистанционный пульт управления