

Автомобиль	DONGFENG
Надстройка	Подметально-уборочная машина
Год изготовления	2025



Транспортное средство	Основные технические параметры
Общая масса (кг)	7 360
Размер автомобиля, мм	6190x1990x2590
Модель шасси	EQ1075SJ3CDF
Модель двигателя	Q23-136E60
Мощность (л/с)	136
Коробка передач	WLY 6-ти ступенчатая
Оснащение кабины	Кондиционер
Колесная база (мм)	3 308
Размер шин	7.00R16
Количество человек в кабине	2
Расход топлива, л/100 км	18
Объем топливного бака, л	80
Экологический класс	VI


Надстройка	
Грузоподъемность, кг	1980
Ширина полосы очистки, м	2,8
Скорость очистки, км/ч	25,2
Объем мусорного бака, м ³	4
Объем резервуара для воды, м ³	1,5
Макс. угол подъема/время подъема мус.бака (°/с)	45/30

Комплектация: вспомогательный двигатель, вентилятор, бак для чистой воды, мусорный бак, вертикальные подметальные системы, задние присоски, система пылеудаления, панель управления кабиной, контроллер электрической системы, гидравлическая система, система электронного управления, видеокамера заднего вида.

Дополнительные опции: видео камеры 360, сенсорный экран, грейдер, горизонтальные и вертикальные щетки, распылитель.



Контрольный переключатель



Блок электромагнитных клапанов



Мусорный бак



Вентилятор



Электромагнитный водяной насос



Автоматическое сцепление



Циклоидный двигатель



Щетки



Гидравлический цилиндр



Вспомогательный двигатель

